RÉNOVATION APPARTEMENT 7 RUE PARGAMINIÈRES


Résumé du projet

Le but est de réunir 3 logements pour créer une seule unité d'habitation au 1er étage d'un immeuble situé 7 rue Pargaminières – 31000 Toulouse.

Dans son étude, l'architecte devra envisager la possibilité d'annexer une partie des combles au profit du logement d'habitation

Au vu des objectifs du Maître d'ouvrage et de l'immeuble, la mission d'architecte comprendra :

- La révision de la toiture et de son isolation
- La réfection de la façade sur Rue
- Le remplacement de certaines menuiseries extérieures
- Le réaménagement du logements tout en conservant la qualité des espaces de cet immeuble début 19°(hauteurs sous plafond, parquets en bois massifs)
- Révision des systèmes d'alimentation et distribution : plomberie / chauffage / électricité La mission confiée à l'architecte s'étend donc du clos couvert de l'immeuble à la réhabilitation d'un logement sur une surface d'environ 120 m2 (hors surface de plancher des combles à annexer – à étudier)



EXEMPLE DEVIS

DEVIS

SARL PARGAMI


7 rue Pargaminières 31000 TOULOUSE


Client : MEDARD Rémy Tel: 06.26.66.28.18


Objet : Réfection appartement


۱°	Désignation	U	Qté	Prix unit.	Total H
	Demande d'arrêté et droit de voirie - OBLIGATOIRE POUR LES				ı
	TRAVAUX SITUÉS EN VILLE				
	Démolition				
	+ ancienne hôte et conduit évacuation (1)				
	(ANCIENNE CUISINE 2): Démolition evier, plan de travail cuisine				
	Dépose parquet sur une partie du sol SDB 1 Démolition cloison 2 en brique (y compris évacuation)				
	Réseau E.U Dépose de l'ancienne porte du salon y compris linteau + création ouverture				
	Ouverture porte + pose de l'ancienne porte du salon B Démolition cloison 3 en brique (y compris évacuation)				
	SDB 1				
	Plâtrerie Cloisons				
	Pose de 3 Cloisons en plaque plâtre sur ossature métallique + cloison intérieure sdb Laine acoustique en 45 (pose et fourniture)				
	Plus value plaque BA 13 hydraufuge				
	TRAITEMENT DES JOINTS PLACO (collage d'une bande caliquo, 1ière et 2ième passe à l'enduit CE78 avant ponçage)				
	Bandes armées pour angles saillants (pose et fourniture)				
	Porte salle de bain à choisir par client				
	SDB 1				
	Chape allégée				
	Préparation plancher avec aggloméré en 22 mm hydrofuge				
	Sous-couche acoustique sous chape Delta LW = 19 db				
	Chape allégée de 5 cm de moyenne				
	Douche à l'italienne				
	Réalisation d'une douche à l'italienne avec carreaux à définir : fourniture client				
	Traitement MAPELASTIC AQUADEFENSE compris bandes d'angles				
	Mur et sol SDB1				
	Pose et fourniture de faiences + carrelage sol : fourniture client Pose évier + meuble vasque : fourniture client				


N°	Désignation	U	Qté	Prix unit.	Total HT
	CHAMBRE 1 + CHAMBRE 2				
	Sol				
	Sur-élévation du sol au niveau des 2 futures chambres pour retrouver le niveau des autres pièces				
	Pose parquet dans les 2 chambres : fourniture parquet : choix : client avec sous couche liége acoustique intégrée				
	Pose et fourniture de chant plat, moulure ou 1/4 de rond contre plinthes existantes				
	Faux-plafond Création d'un faux-plafond pour passage gaines				
	Peinture				
	Peinture des murs en deux couches Peinture plafond compris préparation support				
	GRAND SÉJOUR				
	Nouvelle porte	1			
	Création nouvelle ouverture (étayage) Pose porte ancienne entrée déposée précédemment (si possible)				
	Plâtrerie				
	Reprise moulure plafond endommagée				
	Peinture des murs en deux couches				
	Peinture plafond compris préparation support				
	CUISINE 1				
	Sol				
	Dépose revêtement de sol plastique compris évacuation et reprise sol (matériaux soumis à réglementation) Récupération du niveau entre les 2 anciennes pièces si besoin. réagréage sol si besoin				
	Faux-plafond				
	Création d'un faux-plafond pour regrouper les 2 pièces et pour passage éléments techniques VMC + pompe à chaleur				
	Pose de nouvelles moulures platres : fourniture : client				
	Évac et réseau eau				
	Préparation évacuations pour cuisine «armoire tecnhique» à prévoir pour VMC + pompe à chaleur				
	Pose cuisine : IKEA				
	PORTE ENTRÉE REZ-DE-CHAUSSÉE				
	Porte d'entrée				
	Cloison en plaque plâtre BA 13 sur ossature métallique en 100 mm				
	Laine de verre en 100 (pose et fourniture)				
	TRAITEMENT DES JOINTS PLACO (collage d'une bande caliquo, 1ière et 2ième passe à l'enduit CE78 avant ponçage)				
	Bandes armées pour angles saillants (pose et fourniture)				
	Porte d'entrée en BER 1 vantail compris huisserie BER et quincaillerie				
	LOCAL TECH.				
	Caissons				
	Ossature fourrure S47 + plaque prégyplac BA 13 standard pour passage réseau (à la place de la cloison)				
	TRAITEMENT DES JOINTS PLACO (collage d'une bande caliquo, 1ière et 2ième passe à l'enduit CE78 avant ponçage)				
	Bandes armées pour angles saillants (pose et fourniture)				
	Fermeture pour tableau élec et création dune niche sur mesure				
	Plèce grenier ?				






















ANCIENNE SALLE EAU 1 = SDB 2

C'EST LA SEULE PIÈCE COMPLÈTEMENT TERMINÉE









